





# CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

|                                                                                                     |                                                                           |                        |                        |                |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Classe B 125<br>   | TELAIO E COPERCHIO QUADRI - A TENUTA ERMETICA - SERIE LEONARDO            |                        |                        |                |                     |                     |              |
|                                                                                                     | CODICE SIGLA                                                              | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM.         | ALTEZZA MM.    | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI        | PREZZO LIT.  |
|                                                                                                     | CSQB30                                                                    | 300 x 300              | 210 x 210              | 30             | 8,0                 | 100                 |              |
|                                                                                                     | CSQB40                                                                    | 400 x 400              | 310 x 310              | 30             | 13,0                | 100                 |              |
|                                                                                                     | CSQB50                                                                    | 500 x 500              | 400 x 400              | 40             | 22,0                | 40                  |              |
|                                                                                                     | CSQB60                                                                    | 600 x 600              | 500 x 500              | 50             | 34,0                | 20                  |              |
|                                                                                                     | CSQB70                                                                    | 700 x 700              | 600 x 600              | 50             | 47,0                | 20                  |              |
|                                                                                                     | CSQB80                                                                    | 800 x 800              | 700 x 700              | 55             | 61,0                | 15                  |              |
|                                                                                                     | = NORME UNI EN 124 - ED. 1995                                             |                        |                        |                |                     |                     |              |
|                                                                                                     | TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA CON QUALSIASI SCRITTA |                        |                        |                |                     |                     |              |
| Classe C 250<br>   | TELAIO E COPERCHIO QUADRI - A TENUTA ERMETICA - SERIE LEONARDO            |                        |                        |                |                     |                     |              |
|                                                                                                     | CODICE SIGLA                                                              | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM.         | ALTEZZA MM.    | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI        | PREZZO LIT.  |
|                                                                                                     | CSQC30                                                                    | 300 x 300              | 200 x 200              | 40             | 10,0                | 90                  |              |
|                                                                                                     | CSQC40                                                                    | 400 x 400              | 300 x 300              | 45             | 19,0                | 52                  |              |
|                                                                                                     | CSQC50                                                                    | 500 x 500              | 400 x 400              | 50             | 29,0                | 36                  |              |
|                                                                                                     | CSQC60                                                                    | 600 x 600              | 500 x 500              | 55             | 43,0                | 22                  |              |
|                                                                                                     | CSQC70                                                                    | 700 x 700              | 600 x 600              | 60             | 60,0                | 14                  |              |
|                                                                                                     | CSQC80                                                                    | 800 x 800              | 700 x 700              | 65             | 74,0                | 14                  |              |
|                                                                                                     | = NORME UNI EN 124 - ED. 1995                                             |                        |                        |                |                     |                     |              |
|                                                                                                     | TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI A RICHIESTA DELLA CLIENTELA CON QUALSIASI SCRITTA |                        |                        |                |                     |                     |              |
| Classe D 400<br> | TELAIO E COPERCHIO QUADRI - A TENUTA ERMETICA - SERIE LEONARDO            |                        |                        |                |                     |                     |              |
|                                                                                                     | CODICE SIGLA                                                              | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM.         | ALTEZZA MM.    | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI        | PREZZO LIT.  |
|                                                                                                     | CSQD40                                                                    | 400 x 400              | 300 x 300              | 75             | 26,0                | 40                  |              |
|                                                                                                     | CSQD50                                                                    | 500 x 500              | 400 x 400              | 75             | 37,0                | 30                  |              |
|                                                                                                     | CSQD60                                                                    | 600 x 600              | 500 x 500              | 75             | 54,0                | 20                  |              |
|                                                                                                     | CSQD70                                                                    | 700 x 700              | 600 x 600              | 75             | 77,0                | 12                  |              |
|                                                                                                     | CSQD80                                                                    | 800 x 800              | 700 x 700              | 80             | 106,0               | 10                  |              |
|                                                                                                     | CSQD90                                                                    | 900 x 900              | 800 x 800              | 90             | 138,0               | 10                  |              |
|                                                                                                     | CSQD100                                                                   | 1000 x 1000            | 900 x 900              | 100            | 185,0               | 6                   |              |
|                                                                                                     | CSQD110                                                                   | 1100 x 1100            | 1000 x 1000            | 100            | 210,0               | 5                   |              |
|                                                                                                     | CSQD120                                                                   | 1200 x 1200            | 1100 x 1100            | 100            | 250,0               | 5                   |              |
|                                                                                                     | = NORME UNI EN 124 - ED. 1995                                             |                        |                        |                |                     |                     |              |
|                                                                                                     | ▲ = NON PREVISTO DALLA NORMA UNI EN 124                                   |                        |                        |                |                     |                     |              |
| Classi varie<br> | TELAIO E COPERCHIO RETTANGOLARI - A TENUTA ERMETICA - SERIE MASACCIO      |                        |                        |                |                     |                     |              |
|                                                                                                     | CODICE SIGLA                                                              | CLASSE                 | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM. | ALTEZZA MM.         | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI |
|                                                                                                     | CSRB6080                                                                  | B 125                  | 600 x 800              | 500 x 700      | 50                  | 47,0                | 20           |
|                                                                                                     | CSRC6080                                                                  | C 250                  | 600 x 800              | 500 x 700      | 60                  | 58,0                | 20           |
|                                                                                                     | CSRD6080                                                                  | D 400                  | 600 x 800              | 500 x 700      | 80                  | 78,0                | 16           |
|                                                                                                     | = NORME UNI EN 124 - ED. 1995                                             |                        |                        |                |                     |                     |              |

● = NORME UNI EN 124 - ED. 1987

# CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE

Classi varie

| TELAIO QUADRO E COPERCHIO TONDO CON CERNIERA E CHIAVE - SERIE TIZIANO |        |                        |                |             |                     |              |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| CODICE SIGLA                                                          | CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM. | ALTEZZA MM. | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI | PREZZO LIT. |  |
| ● CSTB75                                                              | B 125  | 750 x 750              | Ø 610          | 50          | 42,0                | 20           |             |  |
| ● CSTB85/S                                                            | B 125  | 850 x 850              | Ø 610          | 50          | 48,0                | 20           |             |  |
| ● CSTC55                                                              | C 250  | 550 x 550              | Ø 410          | 55          | 29,0                | 20           |             |  |
| ● CSTC85                                                              | C 250  | 850 x 850              | Ø 600          | 75          | 60,0                | 10           |             |  |
| ● CSTD55                                                              | D 400  | 550 x 550              | Ø 410          | 100         | 43,0                | 20           |             |  |
| ● CSTD65                                                              | D 400  | 650 x 650              | Ø 510          | 100         | 54,0                | 10           |             |  |
| ● CSTD75                                                              | D 400  | 750 x 750              | Ø 610          | 100         | 69,0                | 10           |             |  |
| ● CSTD85/S                                                            | D 400  | 850 x 850              | Ø 610          | 100         | 79,0                | 10           |             |  |
| ● CSTD95/S                                                            | D 400  | 950 x 950              | Ø 710          | 100         | 106,0               | 8            |             |  |
| ● CSTD105/S                                                           | D 400  | 1050 x 1050            | Ø 810          | 100         | 132,0               | 6            |             |  |
| ● CSTD115/L                                                           | D 400  | 1150 x 1150            | Ø 1010         | 100         | 167,0               | 6            |             |  |
| ● CSTE85                                                              | E 600  | 850 x 850              | Ø 610          | 100         | 95,0                | 10           |             |  |
| ● CSTE95                                                              | E 600  | 950 x 950              | Ø 710          | 100         | 113,0               | 10           |             |  |

| TELAIO QUADRO E COPERCHIO TONDO CON CERNIERA E CHIAVE - SERIE RAFFAELLO |        |                        |                |             |                     |              |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| CODICE SIGLA                                                            | CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM. | ALTEZZA MM. | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI | PREZZO LIT. |  |
| ● CSTD75/R                                                              | D 400  | 750 x 750              | Ø 600          | 100         | 59,0                | 10           |             |  |
| ● CSTD85/R                                                              | D 400  | 850 x 850              | Ø 600          | 100         | 69,0                | 10           |             |  |
| ● CSTF85/R                                                              | F 900  | 850 x 850              | Ø 600          | 100         | 106,0               | 10           |             |  |

▲ = NORME UNI EN 124 - ED. 1995  
 ▲ TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI ANCHE CON SCRITTA FOGNATURA O ACQUEDOTTO  
 ▲ SISTEMA DI BLOCCAGGIO NELLA POSIZIONE DI APERTURA A 110° - RIENTRA NELLA NORMA 626 ART. 5  
 ★ GUARNIZIONE IN POLIETILENE

Classi varie

| TELAIO E COPERCHIO TONDI CON CERNIERA E CHIAVE - SERIE CIMABUE |        |                        |                |             |                     |              |             |  |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| CODICE SIGLA                                                   | CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM. | ALTEZZA MM. | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI | PREZZO LIT. |  |
| ● CSTTD65                                                      | D 400  | Ø 650                  | Ø 500          | 100         | 45,0                | 10           |             |  |
| ● CSTTD75                                                      | D 400  | Ø 750                  | Ø 600          | 100         | 58,0                | 10           |             |  |
| ● CSTTD85                                                      | D 400  | Ø 850                  | Ø 610          | 100         | 69,0                | 10           |             |  |

| TELAIO E COPERCHIO TONDI CON CERNIERA E CHIAVE - SERIE GIOTTO |        |                        |                |             |                     |              |             |  |
|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| CODICE SIGLA                                                  | CLASSE | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM. | ALTEZZA MM. | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI | PREZZO LIT. |  |
| ● CSTTC85/G                                                   | C 250  | Ø 850                  | Ø 600          | 75          | 52,0                | 10           |             |  |
| ● CSTTD85/G                                                   | D 400  | Ø 850                  | Ø 600          | 100         | 61,0                | 10           |             |  |
| ● CSTTE85/G                                                   | E 600  | Ø 850                  | Ø 600          | 100         | 83,0                | 10           |             |  |
| ● CSTTF85/G                                                   | F 900  | Ø 850                  | Ø 600          | 100         | 95,0                | 10           |             |  |

▲ = NORME UNI EN 124 - ED. 1995  
 ▲ TIPOLOGIE RIPRODUCIBILI ANCHE CON SCRITTA FOGNATURA O ACQUEDOTTO  
 ▲ SISTEMA DI BLOCCAGGIO NELLA POSIZIONE DI APERTURA A 110° - RIENTRA NELLA NORMA 626 ART. 5  
 ★ GUARNIZIONE IN POLIETILENE

Classe D 400

| TELAIO QUADRO E COPERCHIO TONDO A RIEMPIMENTO - SERIE MODIGLIANI |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--|--|
| CODICE SIGLA                                                     | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM. | ALTEZZA MM. | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI | PREZZO LIT. |  |  |
| ● CSTRMPD85                                                      | 850 x 850              | Ø 600          | 100         | 67,0                | 10           |             |  |  |
|                                                                  |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                                  |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                                  |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                                  |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                                  |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                                  |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                                  |                        |                |             |                     |              |             |  |  |

Classe D 400



| TELAIO E COPERCHIO TONDI A RIEMPIMENTO - SERIE BERTÉ |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--|--|
| CODICE SIGLA                                         | DIMENSIONI ESTERNE MM. | LUCE NETTA MM. | ALTEZZA MM. | PESO/CAD. KG. CIRCA | PEDANE PEZZI | PREZZO LIT. |  |  |
| ● CSTTRMPD85                                         | Ø 850                  | Ø 600          | 100         | 59,0                | 10           |             |  |  |
|                                                      |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                      |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                      |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                      |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                      |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                      |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                      |                        |                |             |                     |              |             |  |  |
|                                                      |                        |                |             |                     |              |             |  |  |

● = NORME UNI EN 124 - ED. 1987



**pacini** s.r.l.

## PIANI IN GHISA DA CAMINO



| spessore 1 cm   |       |
|-----------------|-------|
| dimensions (cm) | kg    |
| 40 x 50 x 1     | 15,50 |
| 40 x 60 x 1     | 18,00 |
| 50 x 50 x 1     | 18,00 |
| 50 x 60 x 1     | 23,00 |
| 50 x 70 x 1     | 24,50 |
| 50 x 75 x 1     | 26,00 |
| 50 x 80 x 1     | 32,00 |
| 60 x 60 x 1     | 28,00 |
| 60 x 70 x 1     | 33,00 |
| 60 x 80 x 1     | 35,50 |
| 70 x 70 x 1     | 35,00 |
| 61 x 88 x 1     | 42,00 |
| 61 x 94 x 1     | 45,00 |
| 80 x 80 x 1     | 50,00 |
| 80 x 90 x 1     | 56,00 |
| 80 x 100 x 1    | 59,00 |
| 80 x 110 x 1    | 65,00 |