


PROFILI APERTI ANGOLARI



Spess. mm. AxB		Peso Kg/ml.									
		0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
15x15		0,14	0,16	0,18	0,22	0,26	0,32				
20x20		0,18	0,21	0,24	0,30	0,36	0,44				
25x25		0,23	0,26	0,30	0,38	0,44	0,55	0,72			
30x30				0,36	0,45	0,54	0,67	0,88	1,08		
35x35						0,53	0,64	0,79	1,04		
40x40							0,91	1,19	1,47	1,77	
45x45							1,02	1,35	1,67	2,00	
50x50							1,14	1,50	1,86	2,24	2,92
55x55								1,66	2,06	2,47	3,23
60x60								1,82	2,26	2,71	3,55
65x65								1,98	2,45	2,94	3,86
70x70								2,13	2,65	3,18	4,18
75x75									2,84	3,41	4,49
80x80									3,04	3,65	4,80
85x85									3,15	3,76	4,90
90x90									3,43	4,12	5,43
100x100										4,59	6,06
120x120										5,53	7,32
Dim. massime											
220x220		Spessore fino a 8 mm									

A richiesta dei clienti si realizzano profili zincati o anche di dimensioni diverse da quelle riportate in catalogo

PROFILI APERTI A "L"


Serie normale



Ax B Spess. mm.	Peso Kg/ml.									
	0,6	0,7	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
10x20	0,14	0,16	0,18	0,22	0,26	0,32				
10x30	0,18	0,21	0,24	0,30	0,36	0,44				
10x40			0,30	0,38	0,44	0,55	0,72			
10x50			0,36	0,45	0,54	0,67	0,88			
15x20	0,16	0,19	0,21	0,26	0,31	0,38	0,49			
15x30	0,21	0,24	0,27	0,34	0,40	0,49	0,64	0,78		
15x40			0,33	0,41	0,50	0,61	0,80	0,98		
15x50				0,49	0,59	0,73	0,95	1,18	1,42	
20x30	0,23	0,26	0,30	0,38	0,44	0,55	0,72	0,88		
20x40				0,45	0,54	0,67	0,88	1,08	1,29	
20x50				0,53	0,64	0,79	1,04	1,27	1,53	
20x60						0,91	1,19	1,47	1,77	
20x70						1,02	1,35	1,67	2,00	
20x80						1,14	1,51	1,86	2,23	
25x30	0,25	0,29	0,33	0,41	0,50	0,61	0,80	0,98		
25x40			0,40	0,49	0,59	0,73	0,96	1,18	1,41	
25x50				0,57	0,69	0,85	1,11	1,37	1,65	
25x60						0,96	1,27	1,57	1,88	
25x70							1,43	1,76	2,12	
25x80							1,58	1,96	2,35	
30x40				0,53	0,64	0,79	1,03	1,28	1,53	
30x50				0,61	0,73	0,91	1,19	1,47	1,77	

A richiesta dei clienti si realizzano profili zincati o anche di dimensioni diverse da quelle riportate in catalogo


PROFILI APERTI A "U"



H x B x H	PESO Kg/m.	H x B x H	PESO Kg/m.
10 x 10 x 10 x 1	0,220	50 x 50 x 50 x 2	2,292
20 x 20 x 20 x 1	0,455	50 x 60 x 50 x 2	2,449
20 x 20 x 20 x 1,2	0,542	40 x 80 x 40 x 2	2,410
10 x 10 x 10 x 1,5	0,306	50 x 80 x 50 x 2	2,763
10 x 10 x 10 x 1,5	0,361	20 x 30 x 20 x 2,5	1,276
10 x 20 x 10 x 1,5	0,436	30 x 30 x 30 x 2,5	1,668
10 x 30 x 10 x 1,5	0,553	30 x 60 x 30 x 2,5	2,257
12 x 25 x 12 x 1,5	0,542	35 x 35 x 35 x 2,5	1,962
14 x 11 x 14 x 1,5	0,424	40 x 40 x 40 x 2,5	2,257
15 x 8 x 15 x 1,5	0,412	45 x 45 x 45 x 2,5	2,551
15 x 15 x 15 x 1,5	0,494	50 x 50 x 50 x 2,5	2,846
15 x 30 x 15 x 1,5	0,691	20 x 30 x 20 x 3	1,507
17 x 35 x 17 x 1,5	0,777	20 x 35 x 20 x 3	1,625
20 x 15 x 20 x 1,5	0,612	20 x 40 x 20 x 3	1,743
20 x 20 x 20 x 1,5	0,671	30 x 30 x 30 x 3	1,978
20 x 30 x 20 x 1,5	0,789	30 x 40 x 30 x 3	2,214
20 x 40 x 20 x 1,5	0,907	40 x 40 x 40 x 3	2,685
20 x 50 x 20 x 1,5	1,024	40 x 50 x 40 x 3	2,920
22 x 22 x 22 x 1,5	0,742	40 x 60 x 40 x 3	3,156
26 x 26 x 26 x 1,5	0,883	40 x 80 x 40 x 3	3,627
30 x 23 x 30 x 1,5	0,906	45 x 70 x 45 x 3	3,626
30 x 30 x 30 x 1,5	1,024	45 x 90 x 45 x 3	4,098
35 x 24 x 35 x 1,5	1,071	50 x 50 x 50 x 3	3,297
10 x 20 x 10 x 2	0,565	50 x 100 x 50 x 3	4,569
12 x 25 x 12 x 2	0,706	65 x 120 x 35 x 3	5,840
15 x 30 x 15 x 2	0,879	30 x 60 x 30 x 4	3,517
20 x 20 x 20 x 2	0,879	35 x 40 x 35 x 4	3,203
20 x 30 x 20 x 2	1,036	40 x 80 x 40 x 4	4,773
20 x 35 x 20 x 2	1,051	50 x 100 x 50 x 4	6,029
20 x 40 x 20 x 2	1,193	65 x 120 x 65 x 4	7,570
20 x 60 x 20 x 2	1,507	60 x 140 x 60 x 4	7,913
25 x 25 x 25 x 2	1,115	65 x 160 x 65 x 4	8,855
25 x 50 x 25 x 2	1,507		
30 x 25 x 30 x 2	1,272		
30 x 30 x 30 x 2	1,350		
30 x 100 x 30 x 2	2,449		
35 x 35 x 35 x 2	1,586		
35 x 40 x 35 x 2	1,664		
35 x 45 x 35 x 2	1,743		
40 x 25 x 40 x 2	1,586		
40 x 40 x 40 x 2	1,821		

FERMAVETRO NERO E ZINCATO

H x B x H x S	PESO Kg/m.
10 x 10 x 10 x 0,7	0,20
12 x 12 x 12 x 0,7	0,23



A richiesta dei clienti si realizzano profili zincati o anche di dimensioni diverse da quelle riportate in catalogo



CxAxB	Spess.	Peso Kg/ml.	F cm. ²	Vy cm.	ey cm.	Jx cm. ⁴	Wx cm. ³	Ix cm.	Jy cm. ⁴	Wy cm. ³	Iy cm.
15x40x30	1,5	1,51	1,92	2,00	2,00	4,28	2,14	1,49	4,49	1,57	1,53
	2	1,95	2,49	2,00	2,00	5,33	2,67	1,46	5,61	2,00	1,50
	2,5	2,36	3,01	2,00	2,00	6,21	3,11	1,44	6,57	2,39	1,48
15x45x25	1,5	1,63	2,07	1,86	2,14	4,80	2,58	1,52	7,72	2,31	1,93
	2	2,11	2,69	1,86	2,14	6,00	3,23	1,49	9,73	2,95	1,90
	2,5	2,56	3,26	1,86	2,14	7,03	3,79	1,47	11,5	3,53	1,88
30x50x30	1,5	2,09	2,67	2,50	2,50	7,38	2,95	1,82	5,10	1,79	1,51
	2	2,75	3,50	2,50	2,50	9,27	3,71	1,79	6,40	2,28	1,49
	2,5	3,41	4,35	2,66	2,34	12,2	4,60	1,80	9,77	3,01	1,61
30x50x40	1,5	2,21	2,82	2,35	2,65	8,21	3,50	1,86	8,83	2,64	1,93
	2	2,90	3,70	2,34	2,66	10,3	4,41	1,83	11,2	3,39	1,90
	2,5	3,53	4,50	2,50	2,50	13,7	5,49	1,85	16,3	4,35	2,02
30x50x50	1,5	2,33	2,97	2,21	2,79	8,94	4,04	1,88	13,8	3,57	3,33
	2	3,06	3,90	2,21	2,79	11,3	5,12	1,85	17,5	4,60	2,31
	2,5	3,73	4,75	2,36	2,64	15,1	6,38	1,88	24,9	5,85	2,42
30x60x30	2	3,06	3,90	3,17	2,83	16,2	5,13	2,16	9,05	2,74	1,61
	2,5	3,73	4,75	3,17	2,83	19,3	6,09	2,13	10,7	3,30	1,59
	3	4,47	5,70	3,17	2,83	22,0	6,93	2,10	12,2	3,81	1,56
30x60x40	2	3,29	4,20	3,00	3,00	18,0	6,01	2,21	15,1	3,99	2,03
	2,5	4,02	5,12	3,00	3,00	21,5	7,16	2,18	18,1	4,82	2,00
	3	4,71	6,00	3,00	3,00	24,6	8,19	2,15	20,7	5,59	1,98


Dimensioni C - B variabili e Zincatura a richiesta.



CxAxB	Spess.	Peso Kg/ml.	F cm. ²	Vy cm.	ey cm.	Jx cm. ⁴	Wx cm. ³	Ix cm.	Jy cm. ⁴	Wy cm. ³	Iy cm.
30x60x50	2	3,45	4,40	2,85	3,15	19,6	6,88	2,25	23,1	5,37	2,44
	2,5	4,22	5,37	2,85	3,15	23,4	8,23	2,22	27,7	6,51	2,41
	3	4,94	6,30	2,85	3,15	26,9	9,44	2,19	31,8	7,58	2,38
30x70x50	2	3,69	4,70	3,34	3,66	28,5	8,53	2,58	25,4	5,91	2,43
	2,5	4,51	5,75	3,34	3,66	34,2	10,2	2,55	30,5	7,18	2,41
	3	5,42	6,90	3,50	3,50	42,9	12,3	2,57	41,1	8,74	2,52
30x80x30	2	3,69	4,70	4,18	3,82	33,4	8,00	2,79	10,6	3,22	1,57
	2,5	4,51	5,75	4,35	3,65	43,3	9,96	2,80	15,7	4,18	1,69
	3	5,42	6,90	4,36	3,64	49,9	11,5	2,77	18,0	4,85	1,66
30x80x40	2	3,92	5,00	4,00	4,00	36,6	9,16	2,86	18,0	4,75	2,00
	2,5	4,81	6,12	4,17	3,83	47,6	11,4	2,87	25,6	6,02	2,11
	3	5,65	7,20	4,17	3,83	55,0	13,2	2,84	29,5	7,02	2,08
30x80x50	2	4,08	5,20	3,83	4,17	39,5	10,3	2,90	27,7	6,44	2,43
	2,5	5,00	6,37	4,00	4,00	51,5	12,9	2,93	38,4	8,08	2,53
	3	5,88	7,50	4,00	4,00	59,6	14,9	2,90	44,4	9,45	2,50
30x80x60	2	4,16	5,30	3,68	4,32	42,2	11,5	2,94	39,7	8,27	2,85
	2,5	5,10	6,50	3,85	4,15	55,1	14,3	2,97	54,2	10,3	2,94
	3	6,12	7,80	3,84	4,16	63,9	16,6	2,94	62,9	12,1	2,92
30x80x70	2	4,31	5,50	3,54	4,46	44,7	12,6	2,96	54,2	10,2	3,26
	2,5	5,30	6,75	3,70	4,30	58,4	15,8	3,00	73,1	12,7	3,35
	3	6,35	8,10	3,70	4,30	67,8	18,3	2,97	85,0	14,9	3,32

Dimensioni C - B variabili e Zincatura a richiesta.

OMEGA



CxAxB	Spess.	Peso kg/ml.	F cm. ²	Vy cm.	ey cm.	Jx cm. ⁴	Wx cm. ³	ix cm.	Jy cm. ⁴	Wy cm. ³	ly cm.
30x80x80	2	4,47	5,70	3,41	4,59	47,0	13,8	2,98	71,1	12,3	3,67
	2,5	5,59	7,12	3,57	4,43	61,5	17,2	3,02	95,3	15,2	3,75
	3	6,59	8,40	3,57	4,43	71,4	20,0	2,99	111	17,9	3,73
30x100x40	2	4,47	5,70	5,00	5,00	64,2	12,8	3,49	20,9	5,51	1,99
	2,5	5,59	7,12	5,18	4,82	83,3	16,1	3,51	29,1	6,85	2,08
	3	6,59	8,40	5,35	4,65	103	19,2	3,52	39,5	8,41	2,18
30x100x50	2	4,71	6,00	4,82	5,18	68,8	14,3	3,54	32,3	7,51	2,43
	2,5	5,79	7,37	5,00	5,00	89,4	17,9	3,57	44,0	9,27	2,51
	3	6,83	8,70	5,17	4,83	111	21,4	3,59	58,4	11,2	2,61
30x100x60	2	4,87	6,20	4,66	5,34	73,1	15,7	3,59	46,4	9,67	2,86
	2,5	5,98	7,62	4,83	5,17	95,2	19,7	3,62	62,5	11,9	2,93
	3	7,06	9,00	5,00	5,00	118	23,6	3,64	81,6	14,3	3,03
30x100x70	2	5,02	6,40	4,50	5,50	77,2	17,1	3,62	63,4	12,0	3,28
	2,5	6,18	7,87	4,68	5,32	101	21,5	3,66	84,5	14,7	3,35
	3	7,30	9,30	4,84	5,16	125	25,8	3,69	109	17,6	3,45
30x100x80	2	5,18	6,60	4,36	5,64	80,9	18,6	3,65	83,3	14,4	3,70
	2,5	6,38	8,12	4,53	5,47	106	23,3	3,69	110	17,7	3,77
	3	7,53	9,60	4,69	5,31	131	28,0	3,72	141	21,1	3,86
30x120x40	2	5,10	6,50	6,19	5,81	109	17,6	4,17	27,1	6,30	2,08
	2,5	6,28	8,00	6,19	5,81	132	21,4	4,13	32,6	7,68	2,05
	3	7,42	9,45	6,37	5,63	164	25,7	4,15	43,7	9,29	2,14


Dimensioni C - B variabili e Zincatura a richiesta.



CxAxB	Spess.	Peso Kg/ml.	F cm. ²	Vy cm.	ey cm.	Jx cm. ⁴	Wx cm. ³	lx cm.	Jy cm. ⁴	Wy cm. ³	ly cm.
30x120x50	2	5,26	6,70	6,00	6,00	116	19,4	4,23	41,1	8,56	2,52
	2,5	6,47	9,25	6,00	6,00	141	23,6	4,20	49,7	10,5	2,49
	3	7,65	9,75	6,18	5,82	175	28,3	4,23	65,0	12,5	2,58
30x120x60	2	5,49	7,00	5,82	6,18	123	21,1	4,29	58,3	11,0	2,95
	2,5	6,77	8,62	5,82	6,18	150	25,7	4,26	70,7	13,5	2,93
	3	8,00	10,2	6,00	6,00	185	30,9	4,29	91,3	16,0	3,01
30x120x70	2	5,65	7,20	5,66	6,34	129	22,9	4,34	78,8	13,6	3,38
	2,5	6,96	8,87	5,65	6,35	158	27,9	4,30	95,9	16,7	3,36
	3	8,24	10,5	5,83	6,17	195	33,5	4,34	123	19,8	3,43
40x120x80	2	6,04	7,70	5,50	6,50	135	24,6	4,37	103	16,3	3,81
	2,5	7,55	9,62	5,50	6,50	165	30,0	4,34	125	20,1	3,78
	3	8,95	11,4	5,67	6,33	205	36,1	4,38	159	23,8	3,86
30x150x50	2,5	6,20	7,90	7,69	7,31	263	34,2	5,19	64,4	12,3	2,57
	3	9,18	11,7	7,69	7,31	308	40,1	5,16	75,0	14,4	2,54
	3,5	10,6	13,5	7,87	7,13	369	46,8	5,18	95,1	15,8	2,63
30x150x60	2,5	7,95	10,1	7,50	7,50	277	37,0	5,26	90,7	15,8	3,01
	3	9,42	12,0	7,50	7,50	325	43,3	5,23	106	18,6	2,98
	3,5	10,8	13,8	7,68	7,32	389	50,6	5,25	132	21,5	3,07
30x150x70	2,5	8,14	10,4	7,32	7,68	290	39,7	5,32	122	19,5	3,45
	3	9,65	12,3	7,32	7,68	341	46,6	5,29	143	23,0	3,42
	3,5	11,2	14,2	7,50	7,50	408	54,4	5,32	177	26,6	3,50

Dimensioni C - B variabili e Zincatura a richiesta.

OMEGA




CxAxB	Spess.	Peso Kg/ml.	F cm. ²	Vy cm.	ey cm.	Jx cm. ⁴	Wx cm. ³	Ix cm.	Jy cm. ⁴	Wy cm. ³	Iy cm.
30x150x80	2,5	8,25	10,5	7,15	7,85	303	42,4	5,37	158	23,5	3,88
	3,0	9,81	12,5	7,15	7,85	356	49,8	5,34	186	27,7	3,86
	3,5	11,6	14,8	7,33	7,67	427	58,2	5,37	229	32,0	3,93
30x150x100	2,5	8,64	11,0	6,83	8,17	327	47,8	5,45	247	31,9	4,74
	3,0	10,3	13,1	6,83	8,17	384	56,3	5,42	291	37,8	4,71
	3,5	12,2	15,5	7,00	8,00	461	65,8	5,45	354	43,5	4,78
40x180x90	2,5	10,2	13,0	8,83	9,17	558	60,8	6,55	263	31,9	4,50
	3,0	12,2	15,5	8,85	9,15	662	72,4	6,53	311	38,0	4,48
	3,5	14,2	18,0	8,86	9,14	765	83,7	6,52	358	43,9	4,46
40x180x100	2,5	10,4	13,2	8,69	9,31	576	61,9	6,60	323	36,9	4,95
	3,0	12,7	15,8	8,68	9,32	685	73,5	6,58	382	43,9	4,92
	3,5	14,5	18,4	8,67	9,33	790	84,7	6,55	439	50,7	4,88
40x180x120	2,5	10,8	13,7	8,38	9,62	611	63,6	6,68	461	47,3	5,80
	3,0	12,9	16,4	8,37	9,63	726	75,4	6,65	546	56,3	5,77
	3,5	17,1	21,7	8,37	9,63	950	98,6	6,61	710	73,9	5,72
40x220x100	2,5	11,6	14,7	10,6	11,4	946	88,9	8,01	370	42,3	5,0
	3,0	13,9	17,7	10,6	11,4	1126	105,7	7,98	438	50,3	4,97
	4,0	18,5	23,6	10,6	11,4	1470	138	7,90	568	66,0	4,90
40x220x120	3,0	14,4	18,3	10,3	11,7	1188	115,2	8,05	628	64,7	5,86
	4,0	19,1	24,4	10,3	11,7	1558	151,1	7,99	817	85,1	5,79
	5,0	25,1	30,6	10,3	11,7	20,10	193,1	7,93	1018	105,3	5,76

Dimensioni C - B variabili e Zincatura a richiesta.

MONOROTAIE




Nere e zincate




TIPO	DIMENSIONI					SPESS. mm.	AREA cm ²	PESO Kg/mt.
	B	H	C	C ₁	A			
A	57	67	15	10	13,7	3	6,27	4,92
B	42	54	12,5	8	8	2,5	3,97	3,12
C	33	34	9,5	6,5	10,5	2	2,22	1,74
D	50	50	14	10	16	2,5	4,17	3,28
E	25	18,5	7,5	5	8	1	0,70	0,55

ROTAIA PER PORTONI

Guida Rolling






- INSTALLAZIONE PIU' SEMPLICE E PIU' RAPIDA
- ELIMINAZIONE DELLA FASE MECCANICA DI COSTRUZIONE DEL BINARIO
- ELIMINAZIONE SFRIDI E SALDATURE
- LUNGHEZZE MODULARI A PIACERE ACCOPPIAMENTO PERFETTO ED ISTANTANEO
- SCORRIMENTO ECCEZIONALMENTE FACILE PER RIDURRE AL MASSIMO L'ATRITO
- PRONTO ALL'USO, GIA' GALVANIZZATO
- PESO = 4,6 Kg/m: UN SOLO MODELLO PER TUTTI I CARICHI
- COSTO RIDOTTO PER UN RISULTATO DI QUALITA' DAVVERO SUPERIORE



pacini s.r.l.

ACCESSORI

Per monorotaie

	PORTATA MONOROTAIE (con supporto ogni metro) Carrelli grandi e piccoli a 2 e 4 ruote 2 RA 4 RA 2 RB 4 RB Carrello tipo 2 r A = kg/m 400 tipo 4 r B = kg/m 450 tipo 2 r B = kg/m 200 tipo 4 r A = kg/m 750
	Carrelli Mignon a 4 ruote per MR 3 4 RC
	STAFFA SNODATA per carrelli ns / tipi MR 1 MR 2 GUIDA INFERIORE ad oliva con rullo ottone Ø 10 Ø 15 Ø 25